



Présence

Le journal de l'Ordre des denturologistes du Québec

Printemps 2016 • Vol. 7, No. 1

*Le printemps
est à nos portes!*



FORMATION
CONTINUE

La nouveauté
en **occlusion dentaire**

Compagne d'information
publique 2015-2016: **un succès!**



PLUS FORTE QUE JAMAIS

NOUVEAU

Antérieure et postérieure
Maintenant offerte en 3 couches
Calibration des teintes optimisées




Image APN[®]

Haute résistance à l'usure

Fiez-vous sur nous^{MC}

pour vous aider à gérer un cabinet productif!

Zahn Canada aide ses clients à gérer un cabinet plus productif pour qu'ils puissent se concentrer à offrir des soins de qualité. Vous pouvez vous fier sur nous, en tant que conseillers de confiance, pour comprendre vos défis et vous offrir des solutions et des services gagnants pour vous aider à atteindre vos buts.

TECHNOLOGIE



Solutions et soutien en logiciel de gestion de cabinet

FOURNITURES



Tous les besoins dont vous avez besoin d'une seule source

ÉQUIPEMENT



Transformez votre façon de soigner les patients

COMMANDE ÉLECTRONIQUE



Rapide!
Facile!
Précis!

Pour les solutions et la sélection

 **ZAHN CANADA**
UNE DIVISION DE  HENRY SCHEIN® 

Appelez : **1 800 496-9500**
www.zahncanada.ca

- 06** Mot du président de l'ODQ
De Choses et d'autres
Robert Cabana, d.d.
- 08** Nouvelles du Conseil d'administration
Séance du 29 janvier 2016
Monique Bouchard, directrice générale et secrétaire
- 10** Mot du syndic de l'ODQ
**Soyez attentif et vigilant :
Lisez bien ce qui suit**
Serge Tessier, d.d.
- 12** Mot du président de l'ADQ
Benoit Talbot, d.d.
- 16** Avis de recherche
- 18** Guide des tarifs
- 18** Mise à jour tableau des membres
- 18** Campagne d'information publique
2015-2016 : un succès!
- 20** La nouveauté en occlusion dentaire
M. Michel Gamache, d.d.
- 26** Questionnaire d'accréditation
- 28** La vitrine aux produits
- 32** Fédération Québécoise
des sociétés Alzheimer

Palmeri Publishing Inc.
35 - 145 Royal Crest Court,
Markham, ON L3R 9Z4
Tél : 905-489-1970 / Fax : 905-489-1971
Courriel : ettore@palmeripublishing.com

Édition:
Ettore Palmeri, MBA, AGDM, B.Ed., BA

Rédaction :
Martin Bouchard

Conception et disposition :
Mark Lee

Siège social :
395, rue du Parc-Industriel
Longueuil (Québec) J4H 3V7
Tél : 450-646-7922 / Fax : 450-646-2509
Courriel : info@odq.com

Mission de l'ODQ :

- Protéger le public de façon exemplaire, le tout en assurant une qualité soutenue des services dispensés ;
- Positionner le denturologiste comme le professionnel de référence en matière de prothèses-dentaires ;
- Mobiliser les membres en suscitant chez eux l'obsession d'une compétence toujours plus grande et la volonté d'y arriver par une formation adéquate et un perfectionnement constant.

Les articles publiés expriment les points de vue de (des) auteur(s) mais ne reflètent pas nécessairement les opinions du rédacteur. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut pas être reproduit, que ce soit en partie ou en entier, sans l'autorisation écrite du propriétaire.

Dates de parution :
mars, juin, octobre, décembre

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Poste publications / Numéro de convention 40009599

*Veillez noter que la forme masculine utilisée dans le
Présence désigne aussi bien les femme que les hommes.
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et
dans le seul but d'alléger le texte.*

Robert Cabana, d.d.
Président de l'ODQ



Mot du président de l'ODQ

De choses et d'autres

Il est déjà venu le temps de penser au Congrès Expodent 2016, qui se déroulera les 15, 16 et 17 septembre 2016 au Hilton de Québec. La thématique choisie vous sera dévoilée sous peu. Cela dit, comme vous le savez, cet événement est un rassemblement important pour les membres de notre profession et c'est pourquoi nous travaillons à élaborer une programmation qui saura répondre à vos plus hautes attentes. Conférences, formations, ateliers et activités sociales seront au rendez-vous, et ce, sans oublier notre salon d'exposition que vous pourrez visiter et qui vous permettra d'échanger avec de nombreux exposants.

Dans un autre ordre d'idées, le projet de modernisation de la Loi sur la denturologie avance bien. Tellement que le 10 décembre dernier, le Conseil d'administration de l'Office des professions du Québec adoptait les orientations relatives à la modernisation des champs d'exercice et à la réserve d'activités pour les membres des ordres du domaine buccodentaire. Ces orientations ont été par la suite soumises à la ministre responsable de l'application des lois professionnelles, Mme Stéphanie Vallée, afin de solliciter son aval sur les suites à donner au projet de modernisation du domaine buccodentaire. Un retour est attendu au printemps.

Par ailleurs, une formation offerte par le cégep Édouard-Montpetit qui portera sur la gestion quotidienne de vos bureaux vous sera offerte sous peu. Celle-ci se veut utile pour les denturologistes qui souhaitent améliorer leur efficacité en tant que propriétaire de cabinet.

En terminant, je vous invite à visiter le lien suivant <http://ordredeproteger.com/blog/2016/02/15/bien-protoger-public-chez-denturologistes/> afin de lire un article résultant d'une entrevue que j'ai accordée au Conseil interprofessionnel du Québec dans le cadre de la campagne « Ordre de protéger ». Celui-ci met l'accent sur la nécessité de mettre les compétences des denturologistes au premier plan afin de bien protéger le public.

Je vous remercie et bon printemps à tous!

Merci,

Robert Cabana, d.d.
Président de l'ODQ



Votre Source Pour Les Dents

*L'un des plus grands inventaires de dents au Canada!
Distributeur agréé des marques suivantes:*



Livraison rapide!

***Contactez votre représentant(e) ou notre comptoir de dents
pour une consignation ou tout autre service.***

Nous desservons les laboratoires dentaires et les denturologistes depuis plus de 65 ans!

C/D Central Dentaire Ltée
Le spécialiste des fournitures pour laboratoires et denturologistes

8150 Boul. Métropolitain Est, #320, Anjou, (Qc) H1K 1A1 Tél: (514) 352-9303 ou 1-888-910-3368 Téléc: (514) 352-2738

www.centraldentalltd.com



Nouvelles du Conseil d'administration

Séance du 29 janvier 2016

Nominations

Après la démission de Mme Diane Fortin, d.d., les administrateurs ont nommé un membre pour le comité d'inspection professionnelle, à savoir :



M. Daniel Cadieux, d.d.

De plus, M. André L. Côté, d.d., a été nommé en tant que syndic ad hoc.

Adoption des principales résolutions

Lors de cette séance, les administrateurs ont adopté :

- le rapport de la directrice générale et secrétaire, Mme Monique Bouchard, concernant le Tableau des membres;
- les états financiers au 31/12/15;
- la reconnaissance d'équivalences de la formation d'un candidat.

Autres dossiers

D'autres dossiers importants ont fait l'objet de discussion et de décision, notamment :

- la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine buccodentaire;
- l'AEC – Pratique avancée en implantologie;
- la campagne d'information publique;
- la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer;
- une offre de formation continue – Programme M3i-Supervision (cégep Édouard-Montpetit – Services aux entreprises).

Orientations stratégiques 2015-2018

C'était il y a un an, à la suite d'une réflexion stratégique qui dura quelques mois, que l'Ordre se dotait d'une vision 2015-2018. À titre de rappel, celle-ci se lit ainsi :

« L'Ordre des denturologistes du Québec exerce son leadership afin d'assurer une meilleure santé bucco-dentaire aux Québécois requérant des prothèses. »

Afin de réaliser cette vision, certaines actions ont été ou doivent être posées en tenant compte des **quatre priorités stratégiques** suivantes : la modernisation de la loi; la pérennité du membership; l'organisation et la gouvernance; la formation continue.

Modernisation de notre loi

- Gérer le dossier de modernisation de la loi
- Aligner nos messages de communication publique

Pérennité du membership

- Accroître notre connaissance de notre membership
- Valoriser et promouvoir la profession de denturologiste

Organisation de la gouvernance

- Optimiser notre gouvernance et accroître l'efficacité de nos comités
- Doter l'organisation d'un plan de contingence

Formation continue


- Accroître l'accessibilité de notre offre en formation continue
- Renforcer la sensibilisation des membres vis-à-vis la formation continue

Ce sont là des moyens que l'on se donne, selon un échéancier préétabli, mais pour y arriver. Il se peut qu'en cours de route, nous modifions notre parcours afin de nous rendre à bon port.

Perfectionnez-vous!

Attestation d'études collégiales **exclusive au Cégep**

**Pratique avancée de la denturologie
avec perfectionnement en implantologie**



CÉGEP
ÉDOUARD
MONTPETIT
FORMATION CONTINUE

Nouvelle cohorte - printemps 2016

En collaboration avec



Ordre des
denturologistes
du Québec

INFORMATION

450-679-2631, poste 2444

www.cegepmontpetit.ca/denturologie



Mot du syndic de l'ODQ

Soyez attentif et vigilant : Lisez bien ce qui suit

Ce texte, qui est déjà paru au printemps 2012, est toujours d'actualité et il est important de le consulter, car il s'agit de problèmes que l'on voit encore assez souvent. Pour cette raison, je crois opportun de faire le point sur quelques exigences techniques et administratives importantes, et ce, au regard des normes réglementaires et déontologiques qui s'imposent à vous.

Prothèses sur implants

Les prothèses qui s'adaptent aux implants doivent obligatoirement, selon les règles de l'art, être des prothèses de **précision, balancées ou équilibrées**. Ce type de prothèse nécessite l'utilisation d'un instrument afin d'enregistrer certaines données physiologiques du patient, comme l'arc facial. Ainsi, pour se qualifier de prothèse de précision, balancée ou équilibrée, il doit y avoir des contacts en protrusion, en latéralité, et ce, autant dans les mouvements balançants que dans que dans les mouvements travaillants.

À cet égard, je vous rappelle que l'article 4 du Code de déontologie de l'Ordre des denturologistes du Québec mentionne ce qui suit :

« Le denturologiste doit exercer sa profession conformément aux principes éprouvés et reconnus de la denturologie, notamment en observant les règles généralement reconnues d'hygiène et d'asepsie. »

Tests de stérilisation

Selon les normes généralement reconnues en denturologie, le denturologiste doit utiliser des stérilisateurs efficaces, en vérifier l'efficacité une fois par mois, 12 tests biologiques par année, par un laboratoire indépendant et que les rapports de ces test soient conservés d'une inspection à l'autre.

Inscription au Tableau des membres

Avant de remplir votre demande d'inscription au Tableau des membres, il est important de vérifier les renseignements qui y sont contenus et de la corriger, s'il y a lieu, et ce, avant de la signer. Vous devez également compléter et signer les autres documents complétant cette demande d'inscription au Tableau des membres.

Omettre de corriger et signer celle-ci ainsi que l'annexe « A », est en soi une fausse déclaration et pourrait faire l'objet de sanctions importantes.

En outre, je désire attirer votre attention sur l'article 60 du Code des professions et sur l'obligation suivante :

« Tout professionnel doit élire domicile en faisant connaître au secrétaire de l'ordre dont il est membres le lieu où il exerce principalement sa profession, dans les 30 jours où il commence à exercer celle-ci ou, s'il ne l'exerce pas, le lieu de sa résidence ou de son travail principal; le domicile ainsi élu constitue le domicile professionnel. Il doit aussi lui faire connaître tous les autres lieux où il exerce sa profession.

Il doit également aviser le secrétaire de tout changement à ce sujet, dans les 30 jours du changement.

Tout membre d'un ordre dont la loi constitutive mentionne, à des fins d'élection ou pour toute consultation des membres, le lieu de résidence ou de domicile plutôt que le lieu du domicile professionnel, doit aviser le secrétaire de l'ordre de tout changement de son lieu de résidence ou de domicile, selon le cas, dans les 30 jours de ce changement. »

Tenue d'enquête

Lors d'une demande d'enquête de la part d'un de vos patients, je vous demande de me produire le dossier complet. Avec ma demande, je joins une déclaration que vous devez signer et me retourner avec le dossier.

Soyez attentif à ce que vous produisez. Le dossier doit être le dossier complet et conforme à l'original que vous avez constitué pour votre patient, en conformité avec l'article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des denturologistes.

Si vous omettez d'y joindre des documents, qui font en sorte que le dossier fourni n'est pas complet, alors cela constitue une fausse déclaration et vous pourriez faire l'objet d'une plainte.

Toute fausse déclaration au bureau du syndic ou à l'ODQ peut entraîner des sanctions sévères.

Les articles 114 et 122 du Code des professions précisent :

« 114. Il est interdit d'entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l'inspection professionnelle nommée conformément à l'article 90, un inspecteur ou un expert, dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de la tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui

fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d'un tel document.

De plus, il est interdit au professionnel d'inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant. »

« 122. Un syndic peut, à la suite d'une information à l'effet qu'un professionnel a commis une infraction visée à l'article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu'on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d'enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 90 du troisième alinéa de l'article 12.

L'article 114 s'applique à toute enquête tenue en vertu du présent article. »

En guise de conclusion, laissez-moi insister : soyez attentif et vigilant lorsque vous réalisez ces exigences techniques et administratives. Comme professionnel de la santé buccale, vous avez des obligations qui vont au-delà des actes professionnels posés dans le cadre de l'exercice de la denturologie.

Triplez votre succès avec FIBER FORCE® et CST®



SYNCA 

1-800-667-9622
www.fiberforcedental.com



Mot du président de l'ADQ

Vous êtes conviés à notre Forum 2016!



Le Pharmacien

Tout l'hiver, mon équipe et moi avons travaillé fort pour préparer un printemps des plus stimulants en denturologie. Le Centre québécois de formation en denturologie (CQFD) de l'Association est fier de présenter son Forum 2016, le 29 avril à Boucherville et le 13 mai à Québec.

L'édition 2014 de notre forum ayant été couronnée de succès, nous avons cru bon reproduire la même formule : trois formations sont au programme ainsi que l'occasion de rencontrer nos partenaires issus de l'industrie dentaire. À cela s'ajoutent un dîner et un cocktail de fin de journée, des moments propices à d'agréables échanges entre collègues.

En avant-midi, le Dr Luc Chaussé abordera la question des prothèses sur implants avec FiBER FORCE. Les

participantes et participants auront aussi la chance de découvrir l'injecteur IvoBase d'Ivoclar Vivadent en compagnie de notre confrère Daniel Léveillé, d.d. Puis, question de dynamiser la journée, nous avons recruté un conférencier qui sort de l'ordinaire. Le pharmacien et vulgarisateur Olivier Bernard, mieux connu sous son pseudonyme Le Pharmacien, vous donnera quelques clés pour exceller dans l'art de communiquer avec vos patientes et patients.

J'invite donc celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui désirent le faire à visiter notre site Internet : le formulaire d'inscription est disponible dans la section « Formation continue ». De plus amples renseignements et le formulaire d'inscription se retrouvent aussi dans votre magazine Le Denturo que vous avez sans doute déjà reçu.

Tout au long de la saison, les partenaires du CQFD offrent aussi plusieurs événements de formation continue qui vous permettent de bonifier votre curriculum et mettre à jour vos connaissances. Je vous invite à consulter le calendrier du CQFD, dans votre Denturo ou sur notre site Web, pour connaître la programmation printanière.

Au plaisir de vous croiser à Boucherville ou à Québec prochainement!

Benoit Talbot, d.d.
Président de l'ADQ

NOUVEAU

SR Vivodent® S PE

Des dents adaptées aux exigences les plus raffinées



Brillant, tout simplement!

- Davantage de personnalisation: 15 formes antérieures
- Effet naturel: structure en couches PE exclusive
- Pour toutes les indications: matériau DCL hautement réticulé



Pour en savoir plus:

www.ivoclarvivadent.com/pe-toothline



ivoclarvivadent.com

©2015 Ivoclar Vivadent, Inc. Ivoclar Vivadent et Vivodent S PE sont des marques de commerce d'Ivoclar Vivadent, Inc.

ivoclar
vivadent®

passion vision innovation 13

cs 2016

Laboratoire de contrôle Microbiologique du CIRED

La stérilisation des instruments dentaires est une étape clé dans un programme de contrôle dans la transmission des infections. L'identification des systèmes de stérilisation non fonctionnels est une mesure obligatoire en vue de limiter les risques de contamination croisée.

C'est pourquoi le CIRED s'associe avec le laboratoire de Microbiologie et bactériologie du CEM afin d'offrir aux denturologistes un service de vérification de leurs stérilisateur.

Le laboratoire de Microbiologie possède une solide réputation dans le domaine puisqu'il vérifie l'efficacité de l'asepsie pour les denturologistes du Québec depuis plus de quinze ans.

Nous vous invitons donc à vous joindre à nous et à vous associer à un service professionnel simple, afin de protéger et sécuriser vos patients contre le risque de transmission d'infection.

- Vérification mensuelle de tous les types de stérilisateur.
- Enveloppes pré-adressées.
- Émission d'un certificat pour chaque contrôle.
- Assistance et « re-vérification » gratuite d'un test positif.
- Suivi du processus par courrier électronique.
- Possibilité de recevoir le certificat par courrier électronique.

Inscription et paiement en ligne à l'adresse suivante : <http://cired.cegepmontpetit.ca/>

Faire parvenir le formulaire d'adhésion

CIRED-BIO

945 chemin de Chambly,
Longueuil (QC) J4H 3M6
Casier : 203

ou via le site du Collège au
ww2.college-em.qc.ca/Formulaire/CIRED/index.asp

Pour nous rejoindre

Patrice Deschamps d.d
Tél : (450) 679-2631 # 2893
Fax : (450)463-6550

patrice.deschamps@cegepmontpetit.ca

Formulaire d'adhésion



Nom _____

Adresse _____ Suite _____

Ville _____ Province _____

Code Postal _____ Date _____

Responsable à contacter _____

Téléphone () _____ Fax () _____

Adresse électronique _____

Visa

MasterCard

No. carte : _____ exp. : ___/___

Signature du denturologiste : _____

S.V.P. veuillez indiquer pour chaque appareil :

Type et nom du fabricant	No. de série	Date d'achat

Choisir l'option désirée :

Nombre de stérilisateur	Coût annuel	x	Nombre de stérilisateur	À payer
1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>				
1. Douze (12) contrôles/an/Stér.	200	x		\$
Prenez note que Les taxes sont incluses dans le montant.				
Libeller le chèque au nom du CIRED.				
				TOTAL \$



→ **Afficher ce registre près de votre stérilisateur** ←

Registre des contrôles microbiologiques / par stérilisateur

→ **Veillez conserver tous vos certificats** ←

Informations - Valide pour un stérilisateur

Nom du denturologiste:

*Nom du responsable
de la stérilisation :*

Nombre de contrôle 12

*Date de début du ou des
contrôles microbiologiques:*

Type de stérilisateur:

No. de série:

Chaleur humide

Vapeur chimique

Test	No de la bandelette	Date de l'envoi	Résultat du test
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
➤ 12			
➤	Veillez renouveler votre abonnement au CIRED-BIO		

Pour toute information supplémentaire

Patrice Deschamps, d.d. (450) 679-2631, poste : # 2893
patrice.deschamps@cegepmontpetit.ca

Site du formulaire d'inscription : <http://cired.cegepmontpetit.ca/>

CIRED-BIO
945 chemin de Chambly,
Longueuil (Qué)
J4H 3M6 Casier : 203

AVIS DE RECHERCHE

Syndic adjoint

L'Ordre est à la recherche d'un denturologiste pour occuper la région de Québec, désirant occuper la fonction de syndic adjoint de l'Ordre. Le poste doit obligatoirement occupé par un membre en règle de l'Ordre qui verra à exercer les diverses attributions rattachées à cette fonction.

Exigences requises :

Le candidat devra être inscrit au Tableau de l'Ordre des denturologistes du Québec et avoir accumulé un minimum de 5 années d'expérience professionnelle en denturologie.

Description de la fonction :

Le candidat exercera la fonction de syndic adjoint conformément aux devoirs et pouvoirs prévus par le Code des professions du Québec. Plus particulièrement, le syndic adjoint exerce, sous l'autorité du syndic, les fonctions suivantes :

- Reçoit, du syndic, des demandes d'enquêtes du public ou de toute personne relativement à des infractions en rapport avec l'application du Code des professions du Québec, de la Loi sur la denturologie et/ou des règlements concernant l'exercice de la profession (code de déontologie, etc.);
- Fait des enquêtes concernant le comportement professionnel d'un membre en rapport avec une telle demande d'enquête;
- Procède à des évaluations sommaires et travaille en collaboration avec des experts en denturologie;
- Procède, s'il y a lieu, à la conciliation de différends entre le demandeur d'enquête et le professionnel;
- Institue des procédures disciplinaires dans certains dossiers;
- Rend témoignage devant le conseil de discipline

Qualités requises

- Une capacité de communication avec le public et les membres de la profession;
- Un sens de la médiation et de la négociation
- La connaissance de la langue anglaise, parlée et écrite, est un atout.

Processus de sélection :

Les denturologistes intéressés sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae à la directrice générale et secrétaire de l'Ordre, Mme Monique Bouchard, par télécopieur au 450 646-2509, par courriel à mbouchard@odq.com ou par courrier : 395, rue du Parc-industriel, Longueuil, Québec, J4H 3V7

Membre de comité

Besoin de relever de nouveaux défis? L'Ordre des denturologistes du Québec est à la recherche de gens qualifiés pour combler des postes dans les domaines suivants :

- Membres pour le comité de révision
- Membres pour le conseil de discipline
- Inspecteurs pour le comité d'inspection professionnelle


Les personnes intéressées sont priées d'envoyer une lettre de motivation et leur curriculum vitae à l'attention de Mme Monique Bouchard, directrice générale et secrétaire, par télécopieur au 450 646-2509, par courriel à mbouchard@odq.com ou par courrier : 395, rue du Parc-industriel, Longueuil, Québec, J4H 3V7

Toutes les candidatures seront considérées.

BioTEXT™

DESINFECTANT UNIVERSELLES

“Fonctionne où les autres ne peut pas”



MICRYLIUM IS PROUD TO SUPPORT

DOCTORS WITHOUT BORDERS
MEDECINS SANS FRONTIERES

Micrylium is proud to support WWF-Canada's freshwater conservation efforts. Visit www.wwf.ca © 1986 Panda symbol WWF-World Wide Fund For Nature (also known as World Wildlife Fund) * WWF is a WWF Registered Trademark

1.800.489.8868

www.micrylium.com

 **Micrylium**
PROFESSIONAL DISINFECTION

Guide des tarifs

L'Ordre rendra disponible sous peu un guide de tarification concernant les actes reliés à la fabrication ou réparation de prothèses sur implants.

Ce guide vous donne un aperçu des coûts à prévoir et vous suggère des honoraires à facturer selon le type de prothèses. Il vous est offert au prix de 65 \$.

Toutefois, veuillez noter qu'il ne comporte pas de codification, il vous faudra donc appliquer le code prévu par le guide de l'Association en regard des actes posés.

Robert Cabana, d.d.
Président

MISE À JOUR DU TABLEAU DES MEMBRES

Présence - Printemps 2016

DÉCÈS

Gamelin, Éric	30-11-2015
Miousse, Guy	17-05-2015

RADIATIONS

Fortin, Roma	15-11-2015
Lacharité, Cindy	15-11-2015
Tourigny, Jules	15-11-2015

RETRAITS VOLONTAIRES

Bouchard, Jean-Yves	04-12-2015
Morrison, Diane	11-12-2015
Russell, Sylva	22-12-2015
Sénéchal, Raymond	01-07-2015
Vermette, Jean-Guy	18-12-2015

NOUVEAUX MEMBRES

Goriounov, Shirley	04-12-2015
Savignac, Jean-François	04-01-2016

Campagne d'information publique 2015-2016 : un succès!

C'est avec joie que l'Ordre peut déjà qualifier sa campagne d'information publique 2015-2016 de succès, particulièrement en ce qui a trait aux objectifs visés, à savoir :

- Sensibiliser la population à l'importance du rôle des denturologistes
- Reconnaître l'expertise des denturologistes

Comment pouvons-nous d'ores et déjà tirer une telle conclusion? C'est tout simplement grâce à la réaction fort positive de plusieurs d'entre vous, mais surtout du public, qui se fait sentir à travers les commentaires entendus ici et là et qui démontrent que notre message se rend à destination. Celle-ci étant de toujours mieux informer le public concernant le rôle du denturologiste. S'il en est ainsi, c'est d'abord parce que nous avons su

viser juste en ce qui concerne le message télévisuel. Pardessus tout, la stratégie de communication et de placement média ont eu d'excellents résultats. Entre autres, notre commandite de la nouvelle série Les pays d'en haut a été une fameuse idée puisqu'elle rejoint environ 1 500 000 téléspectateurs à chaque semaine.

En terminant, si ce n'est déjà fait, nous vous encourageons à visiter la page Facebook de l'Ordre et de nous faire part de vos commentaires. Passez le mot!

La direction de l'Ordre

straumann® Pro
Arch

Plus qu'une simple réhabilitation fixe.

Une raison de sourire.



Avec le système Straumann® Pro Arch, vos patients profitent d'une solution de premier ordre qui redonne une qualité de vie et un sourire radieux.

Straumann Pro Arch présente son implant conique Straumann Bone Level :

- La conception conique dans le sens apical aide à pallier les restrictions anatomiques et permet la pose d'implants dans des sites non préparés
- Complexité réduite par la prise en compte de la configuration anatomique du patient et la mise à profit du matériau unique Roxolid®
- Temps de cicatrisation raccourcis¹ grâce à la surface d'implant SLActive®
- Propose des options de temporisation immédiate²
- Efficacité accrue grâce au nouveau portefeuille de prothèses

straumannproarch.com

En combinaison avec :



¹ Comparé à SLA.

² Une fois la bonne stabilité primaire obtenue.

M. Michel Gamache
d.d.



La nouveauté en occlusion dentaire

Les indicateurs occlusaux traditionnels utilisés dans la pratique dentaire sont des papiers d'articulation, des feuilles métalliques, des matériaux d'empreinte élastomères, et des bandes de cire occlusale. Ces matériaux dentaires statiques ont été largement soupçonnés d'obtenir la force occlusale et la capacité descriptive. Cependant, des études de matériaux modernes contestent la croyance répandue que les matériaux indicateurs occlusaux peuvent mesurer les niveaux de force occlusale différente. Elles permettent d'évaluer la force des rapports limites de ces indicateurs occlusaux statiques et expliquent comment les cliniciens interprètent subjectivement leurs caractéristiques d'apparence pour déterminer les niveaux de force occlusale différente.

Cet article compare ces indicateurs occlusaux non numériques avec la technologie d'analyse occlusale informatisée qui enregistre de façon précise et quantifiable, par rapport aux variances de force occlusale et de contact occlusal. Ces données numériques aident le clinicien à faire une analyse occlusale plus précise et peuvent guider le clinicien dans la correction de l'occlusion, et de l'analyse des forces de contact et des anomalies de synchronisation, éliminant ainsi la subjectivité inhérente à l'utilisation traditionnelle de l'indicateur occlusal.




Fig.1 Scanneur et ordinateur



Fig.2 Papiers d'articulation



Fig. 3 Shim-Stock

1- Les indicateurs occlusaux conventionnels

Les indicateurs occlusaux sont utilisés en dentisterie prothétique pour déterminer les emplacements de contact occlusal, et l'enregistrement et le transfert de la relation occlusale du patient sur un articulateur lors de la fabrication de prothèses dentaires. Les méthodes classiques ou traditionnelles utilisées pendant les procédures d'ajustement occlusal sont non-numériques. Les matériaux dentaires statiques sont placés entre dents opposées pour imprimer ou marquer avec la couleur les contacts occlusaux. Les indicateurs occlusaux non-numériques couramment utilisés sont souvent combinés avec une occlusion subjective du patient et avec une rétroaction verbale pour aider à guider le clinicien dans la détection des contacts occlusaux.¹

Ces matériaux statiques affichent un large éventail de propriétés physiques tels que : la viscosité, l'élasticité, le retrait volumique, la distorsion et le froissement, qui contribuent à une utilisation inexacte en clinique.

Dans la pratique clinique, lors des réglages occlusaux, les indicateurs occlusaux les plus couramment utilisés sont non-numériques, soit:

- Les papiers d'articulation avec les marques d'encre sur les dents pour simuler les contacts occlusaux existants.
- La feuille Shim-Stock: utilisée pour détecter la résistance de retrait et indique la présence de soi-disant contacts dentaires énergiques.
- Les matériaux à impression élastomères: lorsqu'ils sont injectés entre les dents pour rechercher des contacts occlusaux
- La cire occlusale : lorsqu'elle est ramollie, puis imprimée par les dents opposées. La perforation de cire ou la minceur de cire apparente indiquent le contact occlusal, ou la proximité du contact.

Selon Malone & Koth, 1989, les propriétés d'un matériau d'enregistrement d'occlusion «idéale» sont démontrées de cette façon :

- Limite de résistance initiale lors de la fermeture, pour éviter le déplacement des deux dents mobiles et de la mandibule elle-même.



- Excellente stabilité dimensionnelle après la prise.
- Haute résistance à la compression après polymérisation.
- Facilité de manipulation.
- Absence d'effets néfastes sur les tissus impliqués dans les procédures d'enregistrement.
- Enregistre avec précision les incisives ou les surfaces occlusales des dents.
- Facilité de vérification d'enregistrement.¹

Il n'y a pas matière d'enregistrement occlusal idéal possédant toutes ces propriétés (Malone & Koth, 1989). Les matériaux statiques énumérés ci-dessus démontrent tous différents degrés de limitation lorsqu'un clinicien les choisit pour une procédure d'ajustement occlusal.

Les ajustements occlusaux sont régulièrement accomplis en utilisant les caractéristiques de ces indicateurs occlusaux non-numériques pour sélectionner les contacts pour le traitement. Cette méthode est très répandue en médecine dentaire, en dépit de l'existence d'un manque de preuves scientifiques, en corrélation avec la cire ou le matériau d'empreinte, de la profondeur de la couleur d'une marque de papier ou de la taille d'un repère de papier relativement à des quantités mesurées de force occlusale appliquée. Des études indiquent qu'aucun de ces matériaux dentaires statiques n'a démontré la capacité de quantifier les forces occlusales, pour détecter le contact occlusal simultanément en temps, ou de déterminer la séquence des contacts dentaires qui se produisent pendant une fermeture mandibulaire en intercuspidation maximale (Koos et al, 2010; Kerstein, 2008). Ces matériaux dentaires statiques sont des indicateurs de point de contact seulement, et ne peuvent quantifier la force occlusale fonctionnelle ni donner des informations de synchronisation.

Plus précisément, les études publiées sur papier d'articulation et Shim stock en feuille sont des analyses de leurs propriétés physiques (épaisseur, composition, substrat d'encre et de plastique déformé, selon Schelb & Kaiser, 1985; Carey, Craig, Kerstein & Radke, 2007) et n'offrent

aucune preuve afin de suggérer que l'articulation avec un papier marqueur ou Shim stock en feuille peut d'écrire avec précision des charges variables de contacts occlusaux (Harper & Setchell, 2002).²

2- Les indicateurs occlusaux numériques

Depuis sa création en 1984, la technologie d'analyse occlusale informatisée a révolutionné l'occlusion dentaire des sciences et de la pratique clinique quotidienne, en apportant la mesure de précision à l'objectif largement analysé subjectivement par la médecine dentaire. L'évolution de cette technologie a exigé beaucoup d'itération (répétition de calculs) sur les 30 dernières années, en commençant par T-Scan I, puis T-Scan II pour Windows®, à T-Scan III avec l'enregistrement de Turbo, à la version d'aujourd'hui connue sous le nom T-Scan 8.

Cette technologie informatise les dossiers de la technologie d'analyse occlusale. Elle affiche rapidement l'interprétation clinique, le contact des dents et la synchronisation des séquences de la fluctuation des niveaux de force occlusale relative qui se produisent lors des mouvements mandibulaires fonctionnels. Ces mesures de données sont enregistrées en bouche avec un capteur Mylar ultramince, qui est connecté à une station de travail informatique par l'intermédiaire d'une interface USB. Ce capteur est placé entre les dents d'un patient pour enregistrer l'évolution des interactions de contact dent-dent. Cette combinaison de contact dynamique, de la dent force relative et des données de temps offrent au clinicien des données de mesure de diagnostic et de traitement occlusaux détaillées, précises et sans précédent, avec lesquelles il est permis d'aborder de nombreuses et différentes pathologies occlusales cliniques. Les aides occlusales affichent des données de force et de synchronisation dans l'examen et le traitement des anomalies occlusales sur les dents naturelles, les prothèses dentaires et les prothèses implantaires (Kerstein, 2010).³

Depuis le milieu des années 1980, de nombreux auteurs, ont étudié les différentes versions T-Scan, ce qui a inspiré le fabricant

à améliorer les composantes matérielles et enregistrements des capteurs du système, pour qu'elles soient plus précises et reproductibles. Ces améliorations nécessaires, combinées avec l'ajout de nombreux outils relatifs de logiciels de la force et l'analyse temporelle occlusale, ont finalement mis fin aux problèmes du système existant.⁷

Le système T-Scan a été développé comme un système de mesure de la force occlusale relative. Toutes les itérations du système T-Scan (T-Scan I, II, III et T-Scan 8) n'ont jamais enregistré ou mesuré la force occlusale absolue en unités d'ingénierie (calibré numéros de force comme en Newtons par centimètre carré, n / cm² ou livres par pouce carré, lb / po²).²

3- L'appareil de prise en bouche

Une des principales questions provenant de la part des praticiens concerne l'utilisation du papier à articuler d'une épaisseur de 8-20 microns, comparativement à l'épaisseur de la télécommande du Tscan, qui elle est de 100 microns. Comment la différence d'épaisseur peut affecter la précision des résultats? Le problème réside dans le fait que le capteur est plus épais que le papier à articuler et aura une incidence sur la qualité de la force occlusale recueillie et des données de synchronisation.



Fig. 4 La télécommande du TScan III se connecte directement à l'ordinateur avec une clé USB.⁴⁻⁵

Les papiers d'articulation en forme de fer à cheval sont surtout utilisés en prothèse complète. Par conséquent, toute l'arcade a augmenté sa hauteur verticale uniforme, égale à l'épaisseur du capteur (100 microns). L'augmentation uniforme bilatérale limite la possibilité d'erreurs d'enregistrement causé par l'épaisseur de la sonde. Ainsi, la seule possibilité d'obtenir des erreurs d'enregistrement mineures se trouve là où il y a des différences entre l'espace disponible de dents postérieures (moins d'espace) par rapport aux dents antérieures (plus d'espace). Toutefois, l'enregistrement des erreurs d'accidents est généralement réduit au minimum, car le capteur n'est que de 100 microns d'épaisseur.

Inversement, lorsqu'un capteur TScan est placé en bouche, les contacts de surface en forme U se trouvent sur toute l'arcade et proviennent de toutes les dents en occlusion.

4- Aperçu sommaire de fonctionnement

La présentation du TScan III est constituée de 4 mini tableaux qui analysent les forces occlusales lors de l'ouverture et fermeture de la bouche.

Haut gauche | Les forces occlusales sont présentées en 3 dimensions avec des bandes de couleur.

Haut droit | Celle-ci elle indique en 2 dimensions l'arcade dans lequel les forces de contact occlusales sont entourées d'un contour jaune qui localise les contacts tout en illustrant dans les mêmes couleurs de celles prises en 3 dimensions.

Le praticien débute l'ajustement du contact occlusal problématique, en trouvant son emplacement dans la fenêtre de la 2e dimension. Dans cette fenêtre, les moitiés droites et gauches de la voûte sont décrites en vert et en rouge à gauche sur la droite, et leurs pourcentages arc demi-forces respectifs sont calculés et présentés pour analyse au fond. Les régions antérieures et postérieures sont également affichées en divisant la fenêtre de 2 dimensions en 4 quadrants (couleurs roses et d'aqua sont ajoutés).




Figure 5. TScan III est constituée de 4 mini tableaux ⁴⁻⁵

Les deux tableaux du bas indiquent la force en fonction du temps. Ils démontrent le changement en pourcentage des forces en fonction du temps, à l'arcade de gauche (ligne verte) et l'arcade de droite (ligne rouge).

L'axe horizontal du graphique par rapport à la force de temps indique le temps de serrage, tandis que l'axe vertical indique l'évolution du pourcentage de forces occlusales des deux côtés de la voûte. La force totale des demi-arcades gauche et droite réunies est décrite sur le graphique par la ligne noire non verticale.

Le papier à articuler est un outil qui est couramment utilisé dans l'environnement clinique, mais son point faible est qu'il ne peut pas indiquer le montant de la force occlusale quantitativement. Nous avons tendance à prendre un contact fort comme un endroit où les grandes forces occlusales sont touchées, mais en raison des lois de la physique, cette hypothèse est très erronée. ($P=F/A$ (pression=forceXsurface)

Ce qui veut dire que, lorsqu'une quantité donnée de force est appliquée à un contact occlusal, plus le contact occlusal est petit, plus la pression résultante sera supérieure. Nous pouvons constater cet effet dans un environnement clinique quand, après avoir enlevé les petites taches, les contacts occlusaux

obtenus à proximité sont souvent plus grands. On le remarque chez un patient qui décrit un contact élevé et un malaise, ce qui est fréquemment observé sur une dent où les taches de papier à articuler sont à peine visibles. 4-5



Fig.6 Résultats d'enregistrements de la canine et des prémolaires avec l'appareil TScan et par la suite avec des papiers d'articulation conventionnels.

Sur la fig.6, il est clairement identifié en couleur rouge sur la dent no 5 une force à 8%. En temps normal, nous serions portés à réduire ce contact prématuré. Or, grâce à l'appareil TScan, nous pouvons percevoir que c'est plutôt la dent no 4 qui doit être corrigée, car elle a une force de 18%.²

Donc, en tant que tel, le papier d'articulation ne peut pas décrire la quantité de force occlusale présente sur les contacts d'une dent. En utilisant du papier à articuler comme un dispositif de mesure de force, nous, en tant que cliniciens, manquons de voir correctement les problèmes de l'occlusion qui affectent nos patients sur une base quotidienne.

En résumé : il s'agit d'un appareil très utile pour ajuster l'occlusion, spécialement lorsqu'un patient possède des ponts et couronnes en bouche et des implants. Nous savons que les implants n'ont pas la même réceptivité sur les tissus. Je considère que le TScan III est très utile pour détecter les contacts prématurés qui peuvent créer des problèmes musculaires. Cet appareil permet une équilibration

des forces occlusales. De plus, en 2003, lors d'une recherche sur le TScan II à l'université de Tokyo, il a été démontré une reproductibilité acceptable, et l'utilité d'évaluer les contacts occlusaux chez les porteurs de prothèses complètes. 7 TScan III permet de quantifier la quantité de force occlusale et de localiser les contacts occlusaux traumatiques.³

À voir : «La détermination de l'existence d'une relation entre la charge et l'articulation dentaire et les zones de marquage à l'aide du papier à articuler» Carey JP. Craig M. Kerstein RB. L'Open Dentisterie Journal juillet 2007 pour la recherche sur la charge appliquée et le marquage à l'aide du papier à articuler.)⁶

Sources

1. The Limitations of Traditional Non-Digital Occlusal Indicators When Compared to the T-Scan Computerized Occlusal Analysis Technology, Dr.-Sarah Qadeer, 2015, DMD, IGI Global, 29p.
2. The Paper Mark Challenge is adapted from Kerstein, R.B., and Radke, J. Clinician accuracy when subjectively interpreting articulating paper markings, The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice, 2013, VOL. 32 NO. 1
3. History of the T-Scan System Development from 1984 to the Present (Robert B. Kerstein). Chap. 1, 35p
- 4-5 Computerized Occlusion using T-Scan@III, Dr Jin Hwan Kira DDS,
6. Handbook of Research on Computerized Occlusal Analysis Technology Applications in Dental Medicine (2 Volumes), Robert B. Kerstein, DMD, IGI Global, 2014, p. 1093
7. A clinical application of the T-Scan II system-usefulness for evaluating occlusal contacts of complete denture wearers, Okuma Kenji · Hirano Shigezo · Hayakawa Iwao · The Journal of the Stomatological Society, Japan 01/2003; PubMed


LOCATOR R-Tx™


SWISS NF METALS, INC.
La compagnie de solutions dentaires

Pour tous vos Implants
Locator, besoins en
matière d'attachements
& service de soutien!




ZEST ANCHORS


PREAT CORPORATION


Sterngold™


RHEIN83® S.r.l
INCLUSIVE®
DENTAL IMPLANT SYSTEM

Pour obtenir plus d'information, veuillez appeler au **1-800-387-5031** / www.swissnf.com

1. Les cliniciens interprètent objectivement les caractéristiques d'apparence des niveaux de force occlusale.

Vrai ou faux

2. Les contacts obtenus avec un papier articulé nous permettent toujours de régler nos problèmes d'occlusion.

Vrai ou faux

3. On peut considérer les matériaux à impression élastomères dans la catégorie des indicateurs occlusaux numériques.

Vrai ou faux

4. Les propriétés d'un matériau d'enregistrement idéal sont :

- A. Limite de résistance initiale lors de la fermeture, pour éviter le déplacement des deux dents mobiles et la mandibule, elle-même;
- B. Excellente stabilité dimensionnelle après la prise;
- C. Haute résistance à la compression après polymérisation;
- D. Facilité de manipulation;
- E. L'absence d'effets néfastes sur les tissus impliqués dans les procédures d'enregistrement;
- F. Enregistre avec précision les incisives ou les surfaces occlusales des dents;
- G. Facilité de vérification d'enregistrement.

- a) A,B,C,D,E b) A,B,D,E,F,G
- c) A,B,C,D,E,F,G d) B,C,D,E,F,G
- e) A,B,C,D,F,G

5. L'enregistrement avec le capteur en bouche permet d'aborder de nombreuses et différentes pathologies occlusales cliniques.

Vrai ou faux

6. Le capteur du TScan en bouche est d'une épaisseur de :

- A) 100 microns
- B) 20 microns
- C) 30 microns

7. Sur le tableau de la figure-1, les forces sont plus grandes sur le côté droit.

Vrai ou faux

8. L'appareil TScan III nous permet de faire des enregistrements sur :

- A. la fibrillation de la ligne de force
- B. les forces de mastication des différents cadrans
- C. les forces dans un délai de temps
- D. les valeurs absolues

- a) A,B,C,D b) A,B,D c) A,C,D d) B,C,D

9. L'appareil TScan III nous permet de quantifier les pressions de chacune des dents de la bouche.

Vrai ou faux

10. La mise en place d'un implant et d'une couronne peut aider à rééquilibrer l'occlusion chez un patient qui au préalable avait un problème d'occlusion.

Vrai ou faux

La vitrine aux **PRODUITS**



OT CEM, le ciment dental idéal pour le studio et le laboratoire.

Des laboratoires de recherche Rhein83 un nouveau ciment composite "OT CEM" est né.

Un ciment destiné au scellement des attachements directement dans la bouche ou au laboratoire. OT CEM

est un ciment auto et photo durcissant. Il est conçu pour le scellement permanent métal-métal dans l'utilisation des attachements pour des solutions implantaires.

OT CEM est radio-opaque et a un temps de travail et de durcissement idéal.

Recommandé pour:

- Coller la sphère concave reconstructive Rhein83.
- Scellement des douilles filetées pour les attachements filetés OT CAP - OT EQUATOR
- Coller la sphère solide reconstructive Rhein83.


Le paquet est composé d'une seringue à deux composants de 5 ml et 10 canules d'auto-mélange.

Pour plus d'informations contacter s'il vous plaît: flexten@hotmail.com

Nouvelle collection de dents **enigmallife+**, une exclusivité DenPlus

Spécialement créées afin d'améliorer le bien-être physique et psychologique des patients, les dents enigmallife+ possèdent des caractéristiques esthétiques exceptionnelles (formes et proportions authentiques, caractérisation en surface des antérieures du bas, meilleure translucidité des incisives) et un design fonctionnel (nouveau concept occlusal procurant stabilité et confort, résistance à l'usure ainsi qu'une parfaite adhésion avec la base dentaire [ISO 22112]).

Pour devenir ambassadeur enigmallife+ et profiter de privilèges exclusifs, communiquez avec notre service à la clientèle 1 888 344-4424



Face Hunter – Le nouveau scanner facial de Zirkonzahn

Le Face Hunter permet une numérisation 3D photoréaliste des visages des patients. Il est possible de travailler sur la base de commandes intuitives de la physiologie de patients, ce qui permet un aperçu photoréaliste du résultat final. Face Hunter est également très facile d'utilisation : il suffit d'un seul clic pour numériser le visage en 0,3 seconde. Pour en savoir plus: www.zirkonzahn.com

Systeme à injection success



Le nouveau module de logiciel CAD/CAM Bite Splints de Zirkonzahn permet la création rapide et facile de plaques occlusales, avec le système CAD/CAM 5-TEC, comme pour les patients atteints de bruxisme par exemple. Les plaques occlusales sont conçues individuellement au moment du modelage virtuel.

Pour ce faire, les paramètres du logiciel tels que l'épaisseur occlusale et l'épaisseur de la paroi peuvent être définis. Avec l'aide de l'articulateur virtuel, les mouvements peuvent être simulés et les points de contact nécessaires modélisés avec aisance et précision.

Pour finir, les plaques occlusales peuvent être fraisées avec de la résine translucide en utilisant l'unité de fraissage correspondante. Vous pourrez trouver plus de détails ainsi que des vidéos à ce sujet sur notre page d'accueil www.Zirkonzahn.com

Le nouveau module de logiciel CAD/CAM Bite Splints de Zirkonzahn

Le Système à injection à pression élevée Success de DENTSPLY dirige la résine dans un moufle fermé pour livrer une réplique précise du modèle.

- Précision qui offre peu ou aucun ajustements pour obtenir une occlusion parfaite du cas
- Versatile – il fonctionne avec les résines polymérisées à la chaleur, aux micro-ondes ou injectées ainsi que les silicones pour bases souples et les résines thermoplastiques
- Injecte le Lucitone 199®, le Lucitone® FRS® pour partiels flexibles, le Lucitone® Fas-PorMC+ pour acrylique, le Lucitone® Acrylique transparent, l'Hy-Pro Lucitone® pour montage rapide et la base souple Luci-Sof®
- Significativement plus précis et plus conventionnelles



Pour plus d'information ou pour commander, veuillez contacter Dentsply Canada directement au 1.800.263.1437

Lancement du nouveau site Internet de Biomet 3i



Biomet 3i est heureux de vous présenter son nouveau site web reconfiguré www.biomet3i.com qui promet une navigation plus simple et agréable. La conception du site a été entièrement revue et corrigée afin de permettre aux usagers de personnaliser leur page d'accueil.

Le site comprend maintenant une nouvelle section qui permettra aux usagers de trouver l'information plus rapidement à l'aide d'une fonction de navigation grandement améliorée. De plus, un accès direct permet dorénavant aux utilisateurs de choisir leur spécialité et d'ainsi recevoir des informations adaptées en page d'accueil. Un formulaire d'appréciation de la clientèle est maintenant accessible.

« Chez BIOMET 3i, le client est au cœur de nos préoccupations et nous nous assurons que notre site web soit le plus conviviale possible. Nous voulons nous assurer que vous voyez les informations qui vous intéressent sans avoir à parcourir le contenu qui ne s'applique pas à vous », a déclaré Bart Doedens, président de BIOMET 3i. Inscrivez-vous au www.biomet3i.com afin d'obtenir votre page d'accueil personnalisée.

EXPODENT 2016

15-17 septembre 2016

QUÉBEC

Votre Expodent se prépare à vous offrir une série intéressante de conférences portant sur les nouveautés et les tendances en denturologie ainsi que des ateliers pratiques qui vous aideront à mieux gérer vos entreprises..



Notre programme 2016 mettra aussi l'accent sur les échanges et le magnifique Hôtel Hilton Québec nous réserve une espace moderne et convivial qui facilitera les contacts entre collègues et partenaires.

Et pour vous détendre entre amis, nous vous promettons des soirées animées, succulentes et mémorables.

La vieille capitale nous accueillera dans son ambiance chaleureuse et pour en profiter pleinement, nous vous préparons un gala de clôture tout à fait unique.

En effet, notre soirée du samedi se tiendra dans le **Restaurant le Parlementaire** au cœur de l'Assemblée nationale, située juste à côté du Hilton.



Ce restaurant offre une table digne des plus fins gourmets dans un décor de style Beaux-Arts. Témoin de dîners d'État et de réceptions protocolaires, lieu de dégustation par excellence des produits du Québec où se côtoient députés et citoyens, Le Parlementaire possède une couleur unique qui le distingue des autres tables gastronomiques de la capitale.

Un grand merci aux commanditaires qui se sont engagés à contribuer au succès d'Expodent. Et à ceux qui comptent exposer ou commanditer une activité, ne tardez pas à nous contacter. Notre expo et notre programme se remplissent.
odqexpo@consensus-international.ca ou 514-903-5232

Nous vous tiendrons au courant des détails de notre programme dans les prochaines semaines et demeurons à votre disposition pour toute question entretemps.

Marquez vos calendriers **pour ne pas manquer**
cet événement incontournable de votre industrie !

odqcongres@consensus-international.ca • 514-903-5232

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES **EN GESTION ET EN SUPERVISION DES RESSOURCES HUMAINES**

Formation offerte aux propriétaires de clinique



Thèmes abordés par des formateurs expérimentés :

- Mobiliser son personnel
- Organiser le travail
- Communiquer efficacement
- Évaluer le rendement
- S'adapter au changement

**COMPRENANT 8 HEURES
de coaching individuel
et personnalisé**

DATE

**8 vendredis répartis sur 10 mois
débutant le 6 mai 2016**

LIEU

**Cégep Édouard-Montpetit –
Campus de l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA)**

**5555 place de la Savane
à Saint-Hubert**

INFORMATION

Lyne Forcier, Conseillère aux entreprises
450 679-2631, poste 4712
lyne.forcier@cegepmontpetit.ca



DIMANCHE LE 29 MAI 2016

10^e édition de la Marche pour l'Alzheimer

C'est le dimanche 29 mai prochain que se tiendra la 10^e édition de **LA MARCHÉ POUR L'ALZHEIMER**. Cet événement majeur, qui se déroule simultanément aux quatre coins du Québec, est une occasion d'exprimer concrètement votre soutien et de venir en aide aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, leur famille et leurs proches aidants.

LA MARCHÉ POUR L'ALZHEIMER se veut un événement festif, familial et rassembleur. Visitez le site www.marchepourlalzheimer.ca et inscrivez-vous en tant que marcheur individuel ou en équipe, et ce en toute simplicité! Parlez-en autour de vous, invitez vos familles, vos amis et vos collègues de travail à se joindre à vous et aidez-nous à atteindre notre objectif ambitieux de 1 000 000.00 \$. Les fonds amassés permettront aux 20 Sociétés Alzheimer du Québec de continuer d'offrir des services de qualité pour soutenir les personnes qui doivent faire face à la maladie ainsi que leurs proches.

Des partenaires provinciaux engagés

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer tient à remercier chaleureusement **l'Ordre des denturologistes du Québec** pour son précieux engagement. C'est grâce à des partenaires animés du même sentiment d'entraide et de soutien que nous pouvons poursuivre notre importante mission qui vise à **alléger les conséquences personnelles et sociales des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées ainsi que de promouvoir la recherche sur les causes, les traitements et la guérison**.

Une maladie en progression : c'est pourquoi votre soutien est tellement important!

Saviez-vous qu'une personne sur vingt, de plus de 65 ans est atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentées et que près de 25 000 personnes sont diagnostiquées chaque année au Québec? Près de 125 000 Québécois sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Ce chiffre devrait doubler d'ici une génération, alors que les risques de développer la maladie doublent tous les 5 ans à partir de 65 ans.

ORDRE DE



PROTÉGER



Ordres professionnels :

Une seule mission,
vous protéger!

Le Conseil interprofessionnel du Québec
et les 45 ordres professionnels vous informent.

www.ordredeproteger.com



Questions ? communications@professions-quebec.org



Conseil
interprofessionnel
du Québec

Index des annonceurs

Camlog **PAGE 35**

www.camlog.com • 877.537.8862

Central Dentaire Ltée **PAGE 07**

www.centraldentalltd.com • 888.910.3368

Cégep Édouard-Montpetit **PAGE 9&31**

www.cegepmontpetit.ca • 450.679.2631

DenPlus **PAGE 2-3**

www.denplus.com • 888.344.4424

DentaNet **PAGE 34**

www.dentanet2000.com • 877.781.8854

Ivoclar Vivadent **PAGE 13**

www.ivoclarvivadent.com • 800.263.8182

Micrylium **PAGE 17**

www.micrylium.com • 800.489.8868

Straumann **PAGE 19**

www.straumann.ca • 800.363.4024

Swiss NF Metals Inc. **PAGE 25**

www.swissnf.com • 800.387.5031

Synca **PAGE 11**

www.fiberforcedental.com • 800.667.9622

VITA **PAGE 36**

www.vitanorthamerica.com • 888.263.4778

Zahn Canada **PAGE 04**

www.zahncanada.ca • 800.496.9500

NOUVEAU

DentaNet

Une boîte à prothèses prestigieuse à l'image de votre pratique !

- ✓ personnalisé avec vos coordonnées
- ✓ belle visibilité pour votre bureau
- ✓ prix compétitif



73 St-Louis, Lemoine (Québec) J4R 2L3
T 450-923-3368 | 1-877-781-8854 | F 450-923-8466
dentanet2000@hotmail.com | www.dentanet2000.com

* minimum 250 unités

CHAIRSIDE®

Trousse de préparation de prothèses
& de polissage CHAIRSIDE



Code # 583-1463

Achetez la trousse... recevez le matériau Chairside
GRATUITEMENT!



Code # 1227858

NOUVELLE TROUSSE de préparation de prothèses et de polissage CHAIRSIDE®

La trousse de préparation de prothèses & de polissage CHAIRSIDE augmente l'efficacité et la précision du processus direct en combinant tous les outils essentiels dont les professionnels de soins dentaires ont besoin pour la fixation des prothèses (coiffes de prothèses). La NOUVELLE TROUSSE de préparation de prothèses & de polissage CHAIRSIDE est une trousse complète qui renferme une fraise à excavation, une fraise à découper, une fraise de contre-dépouille, une fraise meuleuse et une fraise à évent ainsi qu'un instrument à polir, tous conçus pour répondre aux besoins cliniques les plus fréquents lors de la préparation de prothèses.

La fraise d'excavation unique, offerte dans la trousse, a été conçue par Zest Anchors pour préparer rapidement et facilement la dimension exacte de l'excavation requise pour la mise en place des dispositifs de fixation des prothèses LOCATOR® et SATURNO™ (coiffes de prothèses).

Les outils sont disposés de façon à permettre aux cliniciens d'effectuer le protocole de fixation de prothèses en toute simplicité.

Les commentaires des cliniciens ont été extrêmement positifs, et nous voulons vous aider à promouvoir la trousse auprès de vos cliniciens afin qu'ils puissent bénéficier des caractéristiques uniques de la trousse de préparation de prothèses & de polissage CHAIRSIDE.

Découvrez à quel point la trousse de préparation de prothèses & de polissage CHAIRSIDE peut être facile à utiliser et efficace pour vos clients en visionnant cette vidéo!

www.youtube.com/watch?v=fEspyef533g

camlog
A HENRY SCHEIN® COMPANY

1.877.537.8862



LE CHOIX DE GRANDE QUALITÉ

La solution pour des prothèses parfaites depuis 1924

VITA
NORTH AMERICA

Envoyez-nous vos photos de la prothèse dentaire VITA « avant et après »
et nous vous ferons parvenir une affiche de votre cas GRATUITEMENT.

Visitez www.vitanorthamerica.com/cases